開品

コンベックス

巻尺

ローラー 距離計

,_#.

セオドライト

オートレベル

標尺

水平器

勾配計

下地材

探知

建築用

筆記具

黒板

標示具







Digital Level

精密デジタル水準器







DWL-3000XY (マグネット付)

長 ●2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計です。 ●振動計内蔵です

●PCと直接USBケーブルもしくはBluetooth (別途ソフトウェアが必要) にて接続可能です。

●校正証明書付属です(英文)。

途・工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに。

様 ●電源:単4アルカリ乾電池×4本(付属)

製造国 ●シンガポール

品 番	デジタル表示部精度	材質
DWL-3000XY	±0.00~±10.00°(±0.01°以内)。その他の角度(±0.03°以内)	ABS/アルミニウム
DWL-3500XY	±0.000~±2.000°(±0.001°以内)。その他の角度(±0.003°以内)	ABS/鋳物
DWL-8500XY	0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)	ABS/鋳鉄

㈱アカツキ製作所[100100] マグネット付

man 2 112 64 4 4 4

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払										
	発注コード	品	番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	梱包数 (台)		●実績 (前年比%)
	479-4125	DWL-	3500XY	¥429,000	¥429,000	188×62×37	なし	1	1100	12(999)
	★ 797-2997	DWL-	8500XY	¥774,400	¥774,400	188×62×37	なし	1	1150	1 (-)

	発注単位1台										
(%) (99)	発注コード	品	番	税抜価格	1\70\Wf6	長さ×高さ×厚さ	マグネット	梱包数			
99)	·			(1合)	(1台)	(mm)		(台)	(g)	(前年比%)	
)	479-4117	DWL-	3000XY	¥255,200	¥255,200	188×62×37	1ヵ所	1	580	18(164)	

レーザ-距離計 ☆商品のお問い合わせ:0773-42-1001

些んな角度でも基

トラスコ TRUSCO



Digital Level

デジタル水平傾斜計"デジキュービック"







Digital Angle Meter

デジタルアングルメーター・ミニ マグネット付 可能 長 ●角度と勾配表示切替が可能 です。

涂 ●角度測定に



墨出器 回転レーザー



TDC-360

品番

て設定できます。 田 仕

途 ● さまざまな基準面からの角度測定に ● 測定範囲:360°(4方向90°) ● 測定 精度:±0.2°(0°、90°時±0.1°)

長 ●キャリブレーションモードで素

早く絶対水平の校正が可能です。

バックライト液晶表示です

●任意の角度を基準値0°とし

●読み間違い防止のため、本体を反 転させると、数字も反転します。

●電源:単4アルカリ電池×1個(別売)

質 ●測定面:アルミ、磁石内蔵

製造国 ●中国



76447



仕

田

様 ●測定範囲:90°×4方向 ●測定精 度:±0.2°(±3.5mm/m) ●電 源:9V乾電池×1本(モニター用)

準点に設定ができます。

体を逆さまにしても数字は

■コンパクト設計です。

自動的に反転します。

質 ●本体:亜鉛合金 ●パネル部: 材 ポリカーボネート

●マグネット:ネオジム磁石

製造国 ●中国 シンワ測定候 [468209]

長さ×高さ×厚さ 最小表示マグネット 梱包数 質量 ・実績

下げ振り



発注単位1個

バックライト点灯時 X-カ-耀 - 振麟 (1個) して×高 税抜価格 (1個)

トラスコ中山㈱ [224354] 発注単位1個

m)	最小表示	(個)	貝里 (g)	新年比%)	3				
9×28	0.1°	10	71	1140 (87)	8				
☆商品のお問い合わせ:0120-509-849									

巻注コード 816-4311 76447 ¥8,**214** ¥11,500 56×56×30 0.1°、0.1% 3ヵ所(6個) 1 189 583(100)

☆商品のお問い合わせ:0120-666-899

ジルコン ZIRCON



WL50 Pro Water Level

CO2 11.7

ジェイエスビーテック 🥨

Inclination Sensor Digi-pas Pro-Version Digi-pas Pro-Version 2軸デジタル傾斜センサー

墨つぼ・ チョークリール



電子水もり管 WL50

特 長 ●従来の水もり管の原理にエレクトロニクス技術 を融合させて高精度な水準測定を実現しました。 長距離やコーナー周り、壁や扉で視界が遮られてる 場合でも一人で簡単に正確な水準測定が行えます。

本体からの距離に関わらず一貫した高 精度測定が可能です。

途 ●目視が困難な場所の水準測定に

様 ●ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き ●ホース内径:8mm

質 ●プラスチック

付属品 ●9Vアルカリ角電池(デモ用)、ホース (15m)、ホース用洗浄ブラシ

製造国



2-04221-99 (ケーブル)

特 長 ● 2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定 振動測定、ロギング、分析機能を備えており、 リアルタイムでの精密データ収集が可能なた め、データ分析やレポートなどに最適です。

●2軸傾斜角同時測定、水平面角度・ 用 勾配測定、振動測定のログに

●JIS規格品 ●リアルタイム振動測定計内蔵 材 質 ●亜鉛合金

JSB TECH社[946140]

セット内容 ●傾斜センサー専用のプロフェッ ショナルPC Syncソフトウェア

製造国 ●インドネシア

発注単位1台 7IRCON#+[557298]

70:							0.41110	0, 2003
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	長さ×高さ×厚さ (mm)	精度	梱包数 (台)	質量 (g)	●実績 (前年比%)
557-1449	WL50	¥9,746	オープン	161×91×35	±2mm	8	1120	3 (-)

発注単位1個 税抜価格 メーカー 経曜 長さ×高さ×厚さ 最小読取値 最小表示 梱包数質量 事実績 発注コード 品番 小売価格 (1個) (1個) (mm) 0.01° ¥52,840 オープン 67×23×42 0.01° ¥96,030 オープン 67×23×42 0.001° ¥116,160 オープン 90×33×60 0.01° 458-6827 2-04221-99 400 1 0.001 0.01 458-6829 2-04521-99 600 **458-6828** 2-05021-99 600 **458-6830** 2-05521-99 ¥152,354 オープン 90×33×60 0.001° 0.001 600 3 (-)



発注単 発注:

251-



60mm

935DAG

WL50

Digital Angle Gauge and Level デジタル傾斜計



長 ●任意の角度を基準面0°とし

の測定範囲を設定可能です。

途 ●様々な基準面からの傾斜測定に

●測定精度:±0.2°(0°、90° 180°時±0.1°) ●電源: ●電源:単4

アルカリ乾電池×2本(付属) 質 ●ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 付属品 ●ソフトケース

製造国 ●中国



て設定できます ●0~90度と0~180度の2つ

様 ●測定範囲:4方向90°(2方向180°)

		10 Page 1	TO SAME IN							
単位1個					KLE	EIN TOO	LS社[2	98746]		
コード	品番	税抜価格	メーカー希望 小売価格 (1個)	長さ×高さ×厚さ (mm)	最小表示	梱包数 (個)	質量 (g)	●実績 (前年比%)		
-1391	935DAG	¥7,881	¥9,197	60×56×30	0.1°	6	99	68 (134)		
	☆商品のお問い合わせ:0120-509-849									

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため オレンジブック掲載メーカーのカタログを取り揃えています。

ご請求方法

・カーカタログの発注コードをオレンジブック.Comまたは、FAXにてご注文ください。





詳細は

こちらをクリック



ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。 ※オレンジブックガイドに掲載しています。