10-1340

リフター・ハンドパレットトラック

ハンド リフタ-

リフタ-テーブル式 リフタ-ジブリフト

反転リフト

フォーク リフト

テーブル

荷揚げ機 垂直 搬送機





長●ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。

様 ●ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm (THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm (THP-30)

●ロードホイール:ウレタン車輪 径80×96mm (THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm (THP-30)

製造国 ●中国









THP-20-48 (スリムタイプ)

THP-20-48-PK (スリムタイプ・パーキングブレーキ付)

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

寸法図 高さ(最高) (最高) ____ フォーク間隔 フォーク幅 A寸法 フォーク長さ ノォーク <u>T 気</u> 高さ(最低) ト B寸法 ステアリングホイール

THP-20-511

ハンドパレット 標準タイプ

トラック 発注単位1台 | 青色 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山(株)[768410]

idis.	発注コード	品	番	税抜価格	メーカー希望 小売価格	均等荷重	フォーク高	in (mm)	フォ・	ーク (mr	n)	全幅	全高	A寸法	B寸法	質量	●実績
戈	光注コート	00	Ħ	(1台)	(1台)	(kg)	最低	最高	長さ	幅	間隔	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(前年比%)
Н	773-1353	THP-2	20-511	¥ 90,255	¥120,340	2000	85	200	1150	160	220	540	1140	845	985	77	462 (75)
	773-1388	THP-2	20-612	¥ 92,258	¥123,010	2000	85	200	1220	160	360	680	1140	915	1055	82	321 (89)
	★773-1400	THP-3	30-511	¥102,120	¥136,160	3000	85	200	1150	160	220	540	1140	845	985	75	92(71)
┪	773-1418	THP-3	30-612	¥ 96,518	¥128,690	3000	85	200	1220	160	360	680	1140	915	1055	80	275 (86)

⚠ 注意

パーキングブレーキ付

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払

	発注コード	品質	平	税抜価格	メーカー希望	均等荷重	フォーク高さ(mm)		フォーク (mm)			全幅	全高	A寸法	B寸法	質量	●実績
┪		00 €	Ħ	(1台)	(1台)	(kg)	最低	最高	長さ	幅	間隔	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(前年比%)
	★ 160-6087	THP-20-5	11-PK	¥118,875	¥158,500	2000	85	200	1150	160	220	540	1140	845	985	79	67 (74)
	★ 160-6088	THP-20-61	12-PK	¥113,310	¥151,080	2000	85	200	1220	160	360	680	1140	915	1055	84	40 (63)

スリムタイプ

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

ш															
	発注コード 品番 税抜価格 メーカー 稲曜 小売稲曜	均等荷重	フォーク高	(mm)	フォ	ナーク (m	ım)	全幅	全高	A寸法	B寸法	質量	●実績		
4	元注コート 品 番 (1台) (間)	(kg)	最低	最高	長さ	幅	間隔	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(前年比%)		
	★773-1345 THP-20-48 ¥82,823 ¥110,430	2000	85	200	850	160	130	450	1140	545	685	70	57(81)		

スリムタイプ パーキングブレーキ付

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払

発注コード	品	来	税抜価格	・カーカー	均等荷重	フォーク高	ic (mm)	フュ	ク(m	nm)	全幅	全高	A寸法	B寸法	質量	ቖ実績
光注コート	00	Ħ	(1台)	(1台)	(kg)	最低	最高	長さ	幅	間隔	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(前年比%)
★ 160-6086	THP-20	-48-PK	¥106,193	¥141,590	2000	85	200	850	160	130	450	1140	545	685	72	15(60)

☆商品のお問い合わせ:0120-509-849

トラスコ TRUSCO



Hand Pallet Truck(1.5t type)


ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)



修理 可能 配送注意 CO2 90.07



THPT15-85-52S-PK (パーキングブレーキ付)



長●ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。

様 ●ステアリングホイール:ゴム車輪 径180×幅50mm

●ロードホイール:ポリウレタン車輪 径74×幅70mm

製造国 ●中国

標準タイプ

発注単位1台

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です
重量物ですのでご注意ください。
.0

▲ 注意

パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

トラスコ中山㈱ [768410]

税抜価格 メーカー 福曜 均等荷重 (1台) (kg) さ(mm)|フォーク(mm)|全幅| 全高| A寸法| B寸法| 質量| <mark>ず</mark> 最高| 長さ| 幅| 間隔 (mm)| (mm)| (mm)| (kg)| (前年 発注コード 品番 (kg) 最低 850 150 220 520 1180 517 670 46 467(106) 1050 150 250 550 1180 717 870 50 2273(96) 1220 150 385 685 1180 887 1040 55 801(84) ¥62,355 ¥83,140 75 430-8212 THPT15-85-52S 190 1500 464-4867 THPT15-105-55S ¥63,990 ¥85,320 464-4883 THPT15-122-68S ¥66,038 ¥88,050

パーキングブレーキ付

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

7 7 22 237013																
Į	発注コード	品	番	税抜価格	メーカー希望 小売価格	均等荷重	フォーク高さ(mm) フォーク(mm) 全幅 全高					全高	A寸法	B寸法 質量		⋵実績
ı		00	Ħ	(1台)	(1台)	(kg)	最低	最高	長さ	幅間	隔 (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(前年比%)
	★ 464-4905	THPT15-8	5-52S-PK	¥77,685	¥103,580	1500	75	190	850	150 2	20 520	1180	517	670	48	80 (75)
	★ 464-4875	THPT15-1	05-55S-PK	¥79,545	¥106,060	1500	75	190	1050	150 2	50 550	1180	717	870	52	290 (75)
	★ 464-4891	THPT15-1	22-68S-PK	¥81,135	¥108,180	1500	75	190	1220	150 38	685	1180	887	1040	57	224(111)

☆商品のお問い合わせ:0120-509-849