修理

可能

ガソリン 発電機

発電機


発電機

CO₂



Soundproofing Diesel Generator





軽量でコンパクトです。

低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。 途●建設・建築・土木作業に。

様 ●使用燃料:軽油 什

過速度保護装置装備

●周波数:50/60Hz兼用

製造国 ●日本



TLG-6LSX (単相機)



TLG-7.5LSK (三相機)



TLG-18LSY (三相機)



単相機 仕 様 ●単相機

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

70			~-5-67 034										0.00		1
発注コード	品	番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力	定格直流出力	周波数 (Hz)	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) (60Hz 75%負荷運転時)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)	ŀ
★ 462-5722	TLG-6	LSX	¥1,007,500	¥1,280,000	5/ 6kVA	-	50/60	61/63	26	12.4	1220×610×720	1	260	2(-)	
★ 462-5706	TLG-1	5LSX	¥1,778,750	¥2,140,000	13/15kVA	-	50/60	67/68	51	10.4	1400×690×930	1	440	0 (-)	L
															i.

三相機 仕 様 ●三相機

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コート	品	番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力	定格直流出力	周波数 (Hz)	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
★ 462-573	1 TLG-7	7.5LSK	¥ 980,000	¥1,310,000	6.5/7.5kVA	-	50/60	61/63	26	15.2/12.4	1220×610×720	1	260	5(167)
★ 462-569	Z TLG-	13LSY	¥1,482,500	¥1,980,000	10.5/13kVA	-	50/60	63/66	51	18.2/14.6	1400×690×930	1	406	1 (34)
★ 462-571	4 TLG-	18LSY	¥1,613,750	¥2,160,000	15/18kVA	-	50/60	67	51	13.4/10.9	1400×690×930	1		6 (600)

☆商品のお問い合わせ:0120-935-711

デンヨー Denvo

り 低騷音



Soundproofing type Diesel Generator

防音型ディーゼルエンジン発電機(第3次排ガス規制対応機)

CO2 999.9 修理 可能

●インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。

長 ●商用電源並みの安定した電源を供給します。

途・建設・建築・土木作業に

様 ●使用燃料:軽油 ●超低騒音型 ●オイル警告装置付 ●周波数:50/60Hz兼用

製造国 ●日本



DCA-13LSYE (三相単相ワンタッチ切替タイプ)



DCA-25LSKE (3電源仕様タイプ)



DCA-100LSIE (複電圧仕様タイプ)



エコベースイメージ

三相単相ワンタッチ切替タイプ 特 長 ●三相200V級⇔単相100/200V級がワンタッチで切替できます。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く デンヨー(株)[640502] 定格出力(kVA) 騒音値(dB) タンク容量 連続運転時間(h) 全長×全幅×全高 梱包数 質量 *****実績 50/60Hz 「50/60Hz (L) 50/60Hz (mm) (台) (kg) (前年比%) 税抜価格 定格電圧(V) 発注コード (1台) 50/60Hz ★818-4170 DCA-13LSYE ¥1,828,750 ¥2,400,000 三相4線 200/220 単相 100-200/110-220 10.5/13 6.1/7.5 57/60 62 29.5/22.9 1420×650×1030 535 1(-)

3電源仕様タイプ 特 長 ●インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品	番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格電圧(V) 50/60Hz		定格出力(kVA) 50/60Hz	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数(台)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
★ 818-4171	DCA-25	LSKE	¥2,760,000	¥3,640,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100	0-200/110-220	20/25 20/25 11.5/14.4	61/63	70	17.9/14.2	1540×700×1045	1	660	3 (300)
★ 257-2031	DCA-45	LSYE	¥3,335,294	¥4,540,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100	0-200/110-220	37/45 37/45 21.4/26	57/60	135	17.4/13.9	1850×880×1350	1	1030	1 (-)
★ 818-4173	DCA-60	I SIF	¥4.581.250	¥5.990.000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100	0-200/110-220	50/60 50/60 28 9/34 6	59/63	140	16.2/13.5	2090×980×1350	1	1260	0 (-)

複電圧仕様タイプ 特 長 ●三相出力の電圧を用途に応じて200V級⇔400V級に切替できます。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格電圧(V) 50/60Hz	定格出力(kVA) 50/60Hz	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数(台)		●実績 (前年比%)
★ 818-4174	DCA-100LSIE	¥6,050,000	¥7,910,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440	80/100	61/64	250	17.8/13.8	2550×1080×1600	1	1880	0 (-)

☆商品のお問い合わせ:0120-935-711