

大洋製器工業 TAIYO 足場吊りチェーン(電気メッキタイプ) 日本

寸法図

長さ

Hanger Rail

TAC6X1.5

長 ●大洋の足場チェーンは仮設工 業会認定品です。 ●800kgの 引張テストを実施しています。

大洋製器工業㈱ [562078]

● (一社) 仮設工業会認定品

図面

タカミヤ

長 ●吊チェーンの安全基準を大幅にク リアし、強さ、手軽さ、収納性を兼 ね備えた足場用吊チェーンです。 チェーンがからみにくい、独

足場用吊りチェーン"安心鎖"

自開発のフック形状です。 ●吊り足場に使用します。

様 ● (一社) 仮設工業会認定品 什

質 ●スチール 製造国 ●日本

4095172

日本

発注単位1本 はしご 脚立

作業台

踏台

チェーン径 梱包数 質量 実績 発注コード (1本) (mm) (本) (kg) 1.5 2 208-1344 TAC6X1.5 ¥1.119 オープン 0.93 657 (160) 208-1345 TAC6X2 290 オープン 1605(105 1.22 5.8 208-1346 TAC6X2.5 208-1347 TAC6X3 208-1348 TAC6X3.5 2.5 1.56 69(177 5.8 1.85 3.5 1(10) 5.8 2.14 208-1349 TAC6X4 2.43 698 (74) 5.8 208-1350 TAC6X5.0 3.06 26 (26) 208-1352 TAC6X6 3.64 18(129)

寸法図

発注単位 3 数 メーカー直洋 (運賃 元 1)、油縄・難阜は除く

(株)タカミヤ[820774]

㈱ダイケン[598505]

元/工十四八双		区 连貝/134 / T	METAL TO NO.		(14)	177 - 1. [0	,20,,4
発注コード	品番	税抜価格 (1本) メーカー 継 (1本) (1本)	入数 (本)	長さ (m)	チェーン径 (mm)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
±250-0124	4095172	¥1,786※ オープン※	20	2.0	5.8	1.3	20(17)
± 250-0123	4095173	¥2,143※ オープン※	15	3.0	5.8	1.8	90 (150)
★ 250-1594	4095174	¥2,871※ オープン※	10	4.0	5.8	2.4	70 (140)
★ 250-0122	4095175	¥3,286※ オープン※	10	5.0	5.8	2.9	10(-)
	発注コード ★250-0124 ★250-0123 ★250-1594	発注コード 品 番 ★250-0124 4095172 ★250-0123 4095173 ★250-1594 4095174	発注コード 品 番	発注コード 品 番 <mark>税抜価格 (1本) (1本) (1ま) (1ま) (1ま) (1ま) (1ま) (1ま) (1ま) (1ま</mark>	発注コード 品 番 税抜価格 (1本)	発注コード 品 番 税抜価格 (1本) 入数 長さ (mm)	発注コード 品 番

足場台

作業台

作業台

高所作業

リフト

ダイケン DAIKEN 荷役用

仮設足場用搬送システム"ハンソーレール"

質 ●スチール

製造国 ●日本

CO2 21.38

CO2

JIEU

特 長 ●仮設足場用の搬送システムです。

- 外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。
- ▼下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。●ランナーが走行する軌道となるレールです。

●仮設足場の支柱 φ 48.6mm用

質 ●スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)

製造国 ●日本



足場板 単管

足場用品 アルミ

ブリッシ やぐら

(ブラケット)


HARL1800



(ブラケット)



HHC42 (ハンソーランナー)



発注単位1本 メーカー直送 運賃別途

417	発注コード	品	番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	板厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
5	★ 541-7939	HARL	1800	¥ 9,375	¥10,000	1800	71	54	17.5	49.4	11	2.3	1	7.5	10(-)
7	★ 541-7941	HARL	3600	¥17,344	¥18,500	3600	71	54	17.5	49.4	11	2.3	1	15.0	0 (-)
7	★ 541-7936	HBRL	1829	¥ 9,375	¥10,000	1829	71	54	17.5	49.4	11	2.3	1	7.6	0 (-)
7	★ 541-7935	HBRL:	3658	¥17,344	¥18,500	3658	71	54	17.5	49.4	11	2.3	1	15.3	0 (-)

ブラケット

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	タイプ	梱包数 (個)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
★ 689-2443	HBTB	¥13,125	¥14,000	レール固定用	1	2.0	0 (-)
★ 689-2441	HB25		¥ 24,500	支柱取付用	1	1.8	0 (-)

パーツ

発注単位1個 メーカー直送 運賃別途

発注コード 品 番 税抜価格 (1個)	-p-福里 I病職格	梱包数 (個)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
★541-7938 HHC42 ¥6,844	7,300 ハンソーランナー	1	1.40	2(-)
★541-7942 HIS ¥1,454	1,550 アイボルトセット	1	0.20	2(-)
★541-7934 HST ¥1,585	1,690 ストッパー	1	0.32	0 (-)

ホイストランナー 特 長 ・ トランナー 特 長
・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。

発注単位1個	メーカー直	送 運賃別記	金
		エンナナー /エエナク	٧-

発注コード	品	番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	全長 (mm)	耐荷重 (kg)	梱包数 (個)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)
★ 689-2444	HHC	43D	¥121,875	¥130,000	1980	250	1	13.8	0 (-)
							介商品のお問い	合わせ:06-639	2-5321

大和鋼管

人和鋼管 日本 Super Light Pipe

HHC43D (ホイストランナー)

"スーパーライト700"(ピンなし)







Super Light Pipe "スーパーライト700"(ピン付)




SL10

長 ●高張力鋼を使用して軽量化 を実現、従来品と同等の強度

で約25%軽くなります。 ●亜鉛メッキ+ノンクロムトッ プコート(二重防錆)

質 ●高張力鋼 製造国 ●日本



長 ●高張力鋼を使用して軽量化 を実現、従来品と同等の強度 で約25%軽くなります。 ●亜鉛メッキ+ノンクロムトッ

プコート(二重防錆) 質 ●高張力鋼

製造国 ●日本



l	発注単位1本	青色メ	ーカー直送	運賃別		大和鋼管工業㈱ [82077				
	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	寸法 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	●実績 (前年比%)	発注コード	品
ı	761-6015	SL10	¥2,075	オープン	1.8×48.6×1000	1	2.08	2081 (114)	761-6023	SL1
J	177-9379	SL15	¥3,038	オープン	1.8×48.6×1500	1	3.12	1698(151)	177-9378	SL1
ı	761-6031	SL20	¥4,000	オープン	1.8×48.6×2000	1	4.16	2929(113)	761-6040	SL2
ı	177-9380	SL25	¥4,950	オープン	1.8×48.6×2500	1	5.20	888 (135)	177-9382	SL2
	761-6058	SL30	¥5,900	オープン	1.8×48.6×3000	1	6.24	2265(112)	761-6066	SL3
ı	±228-5033	SL35	¥6,863	オープン	1.8×48.6×3500	1	7.28	136 (220)	±228-5039	SL3
ı	★ 761-6074	SL40	¥7,663	オープン	1.8×48.6×4000	1	8.32	707 (89)	★ 761-6082	SL4

大和鋼管工業㈱ [820774] 発注単位1本 青色 メーカー 直送 運賃別途 大和鋼管工業㈱ [820774] 梱包数 (次g) (原子((水g) (扇中))								- 13 13			
(本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (本) (kg) (新年版) (*** (*** (*** (*** (*** (*** (*** (*	大和鋼管.	工業㈱[8	320774]	発注単位1本	青色 >	(一カー直送	運賃別	引途	大和鋼管	工業㈱[8	320774]
1 3.12 1698(151) 177-9378 SL15P ¥3,400 オープン 1.8×48.6×1500 1 3.12 621(132) 1 4.16 2929(113) 761-6040 SL20P ¥4,375 オープン 1.8×48.6×2000 1 4.16 991(112) 1 5.20 888(135) 177-9382 SL25P ¥5,325 オープン 1.8×48.6×2500 1 5.20 307(172)				発注コード	品番	J/07/Y Im. I D	小売価格	, 3 /4			
1 4.16 2929(113) <mark>761-6040</mark> SL2OP <mark>¥4,375</mark> オープン 1.8×48.6×2000 1 4.16 991(112) 1 5.20 888(135) 177-9382 SL25P ¥5,325 オープン 1.8×48.6×2500 1 5.20 307(172)	1	2.08	2081 (114)	761-6023	SL10P	¥2,450	オープン	1.8×48.6×1000	1	2.08	652(96)
1 5.20 888(135) 177-9382 SL25P ¥5,325 オープン 1.8×48.6×2500 1 5.20 307(172)	1	3.12	1698(151)	177-9378	SL15P	¥3,400	オープン	1.8×48.6×1500	1	3.12	621 (132)
	1	4.16	2929(113)	761-6040	SL20P	¥4,375	オープン	1.8×48.6×2000	1	4.16	991 (112)
4	1	5.20	888 (135)	177-9382	SL25P	¥5,325	オープン	1.8×48.6×2500	1	5.20	307 (172)
1 6.24 2265(112) 761-6066 SL30P ¥6,263 オープン 1.8×48.6×3000 1 6.24 682(160)	1	6.24	2265 (112)	761-6066	SL30P	¥6,263	オープン	1.8×48.6×3000	1	6.24	682(160)
1 7.28 136(220) ★228-5039 SL35P ¥7,213 オープン 1.8×48.6×3500 1 7.28 6(55)	1	7.28	136 (220)	±228-5039	SL35P	¥7,213	オープン	1.8×48.6×3500	1	7.28	6 (55)
1 8.32 707(89) *761-6082 SL40P **8,038 オープン 1.8×48.6×4000 1 8.32 241(371)	1	8.32	707 (89)	★ 761-6082	SL40P	¥8,038	オープン	1.8×48.6×4000	1	8.32	241 (371)